



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

от « 03 » 10 2025 г.

№ 1861

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Водовод от р. Ирелях в районе «драг» до коридора системы водоснабжения Маччобинского НГКМ из р. Оччугуй-Ботубуйя»

В соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства российской Федерации от 02.02.2024 № 112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения», Уставом ГП «Город Мирный», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Саханефть» о подготовке документации по планировке территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий и установления границ зон планируемого размещения линейного объекта, городская Администрация постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории), предусматривающей размещение линейного объекта «Водовод от р. Ирелях в районе «драг» до коридора системы водоснабжения Маччобинского НГКМ из р. Оччугуй-Ботубуйя» в границах городского

поселения «Город Мирный» муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

2. Утвердить:

2.1. Задание на разработку документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Водовод от р. Ирелях в районе «драг» до коридора системы водоснабжения Маччобинского НГКМ из р. Оччугуй-Ботубуйя», согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

2.2. Задание на выполнение инженерных изысканий по объекту «Система водоснабжения Маччобинского НГКМ из р. Ирелях» согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Саханефть»:

3.1. Осуществить подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории в составе проекта планировки территории), предусматривающей размещение линейного объекта «Водовод от р. Ирелях в районе «драг» до коридора системы водоснабжения Маччобинского НГКМ из р. Оччугуй-Ботубуйя» на основании утвержденного задания на разработку документации по планировке территории.

3.2. При подготовке проекта межевания территории в составе проекта планировки руководствоваться главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.

4. Управлению архитектуры и градостроительства (Новикова В.В.) обеспечить координацию работ по подготовке документации по планировке территории.

5. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом ГП «Город Мирный».

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Цырендоржиева А.Ц.

Глава города



А.А. Тонких

ЗАДАНИЕ
на разработку документации
по планировке территории

«Водовод от р. Ирелях в районе «драг» до коридора системы водоснабжения
Маччобинского НГКМ из р. Оччугуй-Ботубуйя»

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции		Содержание
1	Вид разрабатываемой документации по планировке территории	Проект межевания территории в составе проекта планировки территории
2	Инициатор подготовки документации по планировке территории	Общество с ограниченной ответственностью «Саханефть», ОГРН 1171447010481, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 02.08.2017г., РФ, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.36, к.1, офис 505, sahanefit@gmail.com
3	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	за счет собственных средств ООО «Саханефть»
4	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.)	Строительство сооружений и трубопроводов для подключения к трубопроводу от водозабора из р. Оччугуй-Ботубуйя для подачи пресной воды до карьера трубки «Дачная» для дальнейшего обеспечения пресной водой Парка хранения УВС МЧНГКМ. Режим работы круглогодичный. Прокладка трубопровода предусмотрена в подземном исполнении в одну нитку. Диаметр трубопровода 350 мм.
5	Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории	Городское поселение «Город Мирный» муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
6	Состав документации по планировке территории	Проведение предпроектного исследования: - сбор исходных материалов и анализ информации о рассматриваемой территории, о правообладателях земельных участках и объектах недвижимости, о земельных

участках, поставленных на государственный кадастровый учет в границах рассматриваемых территорий, иных материалов, необходимых для проектирования;
- обобщение полученных текстовых и графических материалов об объектах градостроительной деятельности на проектируемой территории и ограничениях ее использования с подготовкой графических материалов (в виде карт), содержащих сводную информацию о состоянии данной территории, используемых в материалах по обоснованию ППТ с ПМТ.

1. Проект планировки территории (ППТ) в составе:

1. Основная часть ППТ, подлежащая утверждению и включающая в себя:

1.1. Графическая часть ППТ:

- чертеж красных линий (при необходимости);
- чертеж (чертежи) границ зон планируемого размещения объекта.

1.2. Положение о размещении объекта:

- а) наименование, основные характеристики и назначение планируемого объекта.
- б) перечень территорий и зон, планируемых к размещению объекта;
- в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта;
- г) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
- д) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории (ППТ):

2.1. Графическая часть

- схема расположения элементов планировочной структуры;
- схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
- схема границ зон с особыми условиями использования территорий;

2.2. Пояснительная записка.

- а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой

	разрабатывается проект планировки территории; б) обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта. Обязательные приложения: - результаты изысканий, используемые при подготовке ППТ, с приложением разрешительных документов о возможности выполнения инженерных изысканий (представляется Заказчиком); - программа и задание на выполнение инженерных изысканий; - исходные данные, используемые при подготовке ППТ; - решение о подготовке документации по ППТ с ПМТ. II. Проект межевания территории (ПМТ) 1. Основная часть ПМТ 1.1. Текстовая часть ПМТ включает в себя: 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 1.2. Чертежи межевания территории: 1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории (при необходимости); 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
--	--

		5) границы зон действия публичных сервитутов. 2. Материалы по обоснованию ПМТ чертежи, на которых отображаются: 1) границы существующих земельных участков; 2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 4) границы особо охраняемых природных территорий; 5) границы территорий объектов культурного наследия.
7	Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории	Ориентировочная площадь территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории – 36 га.
8	Цель подготовки документации по планировке территории	Основными целями и задачами являются: 1) обеспечение устойчивого развития территории элемента планировочной структуры; 2) установление: - границ зон планируемого размещения линейных объектов в соответствии с документами территориального планирования; - определение границ формируемых земельных участков, планируемых для представления в целях строительства планируемого к размещения линейного объекта и объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; - границ земельных участков, в том числе участков территорий общего пользования, а также (при необходимости) зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков; 3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 4) обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

по объекту «Система водоснабжения Маччобинского НГКМ из р. Ирелях»

Наименование объекта	Система водоснабжения Маччобинского НГКМ из р. Ирелях
Район, пункт, площадка строительства	Республика Саха (Якутия), Мирнинский район
Вид строительства	Новое строительство
Основание для выполнения инженерных изысканий	Производственная программа ООО «ИНК», ООО «Саханефть»
Стадийность работ	Проектная и рабочая документация
Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность	ООО «Саханефть», ООО «ИНК»
Проектная организация, выдавшая техническое задание	ООО «Нефтестройпроект»
Фамилия, имя, отчество и номер телефона главного инженера проекта	Трофимов Андрей Николаевич, тел. (3822) 90-33-02
Характеристика проектируемого объекта	Водоснабжение Маччобинского НГКМ из р. Ирелях в составе: - водовод от «драг» до карьера «Трубка Дачная».
Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства	Инженерные изыскания следует выполнять в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (с изменениями на 02.07.2013); Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями на 15.09.2020 г.); Приказ Росстандарта от 24.12.2019 N 3277 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 г. №831 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Разделы 1 (абзац первый), 4 (пункты 4.1, 4.8 - 4.10, 4.13 - 4.15, 4.18, 4.22, 4.24 - 4.36, 4.38, 4.41 - 4.43), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.12 - 5.1.13, 5.1.17 - 5.1.20, 5.1.21 - 5.1.24, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.4, 5.3.1.5, подразделы 5.3.2, 5.4), 6 (пункты 6.1.3, 6.1.6, 6.1.8 - 6.1.10, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.1.2 - 6.3.1.4, 6.3.1.5, 6.3.2.2 - 6.3.2.5, подраздел 6.3.3 (за исключением пункта 6.3.3.8), пункты 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6 - 6.4.8), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.6, 7.1.8 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15 - 7.1.16, 7.1.19 - 7.1.23, подраздел 7.2, пункты 7.3.1.1 - 7.3.1.8, 7.3.1.10, подраздел 7.3.2, пункты 7.4.1, 7.4.3 - 7.4.7), 8 (пункты 8.1.1 - 8.1.5, 8.1.7, 8.1.9 - 8.1.12, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5 - 8.2.7, 8.2.9 - 8.2.18, 8.3.1.1 - 8.3.1.3, подраздел 8.3.2, пункты 8.4.1, 8.4.3 - 8.4.4, 8.4.6 - 8.4.7), приложения В, Г;
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства (в объеме положений, не противоречащих обязательным к применению разделам СП 47.13330.2016); ВСН 30-81 (Миннефтепром) Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности;
СП 493.1325800.2020 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многомерзлых грунтов»;
СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.15, 4.22, 4.24), 5 (пункты 5.1.9, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.3.7, 5.3.17, 5.4.1, 5.4.12, 5.4.15 (за исключением последнего абзаца), 5.5.3 - 5.5.10, 5.6.8, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.6, 5.7.8 - 5.7.10, 5.7.12, 5.7.13, 5.8.2 - 5.8.6, 5.8.8 - 5.8.13), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.18 - 6.1.22, 6.1.25 - 6.1.27, 6.2.1 - 6.2.4, 6.2.6, 6.2.9 - 6.2.14, 6.2.16 - 6.2.24, 6.2.26 - 6.3.1, 6.3.5 - 6.3.13, 6.3.15, 6.3.16, 6.4.1 - 6.4.6, 6.4.8 - 6.4.10, 6.4.12, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.17, 6.4.18, 6.4.21 - 6.4.23, 6.4.26 - 6.4.28, 6.4.30 - 6.4.33, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.10 - 6.5.12, 6.5.15 - 6.5.18, 6.6.1, 6.6.7, 6.6.10, 6.6.11, 6.6.14 - 6.6.16, 6.6.17 - 6.6.21, 6.7.2 - 6.7.4, 6.7.6, 6.7.8, 6.7.11 - 6.7.16, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.5 - 6.8.8, 6.8.12 - 6.8.15, 6.9.22, 6.11.1, 6.11.4 - 6.11.8, 6.11.10 - 6.1.18, 6.12.1, 6.12.2, 6.13.1, 6.13.3 - 6.13.5, 6.13.7, 6.13.8, 6.14.1, 6.14.2 - 6.14.5, 6.14.7, 7 (пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.6 - 7.12), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.17 - 9.19, 9.21, 9.24, 9.27 - 9.32, 9.37), 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.23, 10.24, 10.29), 11 (пункты 11.2 - 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16 - 11.18, 11.22 - 11.24), 12 (пункты 12.4 (за исключением примечания), 12.8), приложение К.
СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (с изменениями №2, 3).
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" (с изменениями №№1,2,3,4);

	СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод (в объеме положений, не противоречащих обязательным к применению разделам СП 47.13330.2016); ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерения; СП 24.13330.2021 (актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85) «Свайные фундаменты»; ГОСТ 19912-2012. СП 317.1325800.2017. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.
Цели и виды инженерных изысканий	1. Топографо-геодезические работы. 1.1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 места пересечения водотоков в масштабе 1:500 и трассы водовода в масштабе 1:2000, выполнить съемку всех надземных и подземных вдольтрассовых и пересекаемых инженерных коммуникаций с указанием их технической характеристики, владельцев коммуникаций в масштабе 1:500 (в соответствии с приложением 3); Изыскания выполнить в локальной системе координат, принятой на месторождении, и Балтийской 1977 г. системе высот; В процессе выполнения изысканий выдавать промежуточные материалы. Пикетная разбивка должна быть выполнена без учёта радиусов углов поворота по линии трассы указанной в графической части ТЗ на ИИ; Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий, наличие и полноту нанесения на план существующих подземных коммуникаций и сооружений; В качестве исходных пунктов использовать ранее заложенные пункты ОГС, при необходимости выполнить закладку новых пунктов ОГС. Выполнить геодезическую привязку вновь заложенных пунктов ОГС к ранее заложенным на объекте пунктам ОГС или к пунктам ГГС «методом построения сети» в соответствии с требованиями СП 317.1325800.2017, СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 в плановом отношении с точностью полигонометрии II разряда, в высотном – с точностью технического нивелирования.
Требования к составу, порядку и форме представления изыскательской продукции	Технический отчет об инженерных изысканиях должен отвечать требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». В результате работ должен быть представлен отчет содержащий следующие материалы: - ситуационный план М 1:50000 с отображением ВОЗ, населенных пунктов и других зон ограничения использования ЗУ; - пояснительная записка; - топографический план водовода в масштабе 1:2000 с сечением рельефа 0,5 м;

	продольные профили трассы проектируемого водовода в масштабах: гор. 1:2000, верт. 1:100; укрупненные профили переходов через дороги и водотоки в масштабах: гор. 1:1000, верт. 1:100; обзорную схему (М 1:500 000, М 1:1000 000); каталог координат и высот исходных пунктов ОГС, полученный в УМГР ООО «ИНК», раздел включающий в себя: описание транспортной сети от объекта строительства, до существующих дорог с твердым типом покрытия с указанием расстояний; указание ближайших населенных пунктов и расстояние от объектов строительства до данных населенных пунктов; Нанести границы водоохранных зон и прибрежные защитные полосы водных объектов; информацию о размещении проектируемых объектов относительно поймы водных объектов. предоставить совместно с каталогом координат: материалы AutoCad. Промежуточные материалы должны состоять из оформленных топографических планов и профилей и топографические материалы в формате AutoCad. Предоставить перечень владельцев пересекаемых коммуникаций (трубопроводов, линий электропередачи) с указанием номеров ближайших опор. Предоставить топографические планы предоставить локальной системе координат, принятой для месторождения.
Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий.	Перед выполнением полевых работ необходимо оформить разрешение на выполнение работ у собственников сооружений и земельных участков, где предполагается выполнять инженерные изыскания; Выполненные работы сдать по акту ответственному представителю Заказчика; в случае обнаружения несовпадений в местоположении существующих объектов с их местоположением на топографических планах Заказчика исполнитель инженерных изысканий обязан поставить об этом в известность руководителя проекта; предоставить сведенный топографический план трассы в масштабе 1:2000, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, содержащий всю топографическую съемку по объекту в формате AutoCAD (расширение *.dwg. Топографический план должен быть ориентирован на север, подписи горизонтально; графические материалы в формате AutoCad представить в локальной системе координат, принятой для месторождения; в случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению работ, исполнители полевых

	изысканий должны поставить в известность руководителя проектных работ; по требованию Заказчика предоставлять необходимые сведения о ходе выполнения инженерно-изыскательских работ и месячно-суточный график работ; в случае выявления в ходе натурного обследования объектов культурного наследия, исполнитель историко-культурных изысканий обязан незамедлительно информировать о них руководителя проекта и представить предложения по изменению проекта; в случае выявления объектов культурного наследия Генпроектировщиком может быть принято решение об оперативном изменении участка натурного обследования; перед выполнением работ разработать программу инженерных изысканий, согласовать с Заказчиком.
Срок выдачи изыскательской продукции	В соответствии с календарным планом ПИР.
Количество экземпляров отчета	Отчет об инженерных изысканиях предоставить в 2-ух экземплярах в электронном виде в PDF формате и формате разработки на жестком носителе.
Приложения	1. План трассы (отдельный файл)

Идентификация зданий и сооружений
по объекту «Система водоснабжения Матчинского НГКМ из р. Иреях»

Идентификационные признаки					
Наименование здания, сооружения, номер по плану	Классификация по ОК 013-2014		Классификация по ОК 029-2014		Возможность опасных природных процессов, явлений, техногенных воздействий
	Код	Наименование	Код	Назначение	
Водовод технической воды	220.41.20.20.349	Сооружения нефтегазодобывающих предприятий прочие	06.10	Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	Процессы подтопления подземными водами (в основном болотными), а также возможно затопление поверхностными водами в паводковый период. В зимний период возможно морозное пучение. При освоении территории возможно загрязнение грунтов, подземных и поверхностных вод
Принадлежность к опасным производственным объектам Признак опасности Тип объекта Плоскостная и взрывопожарная опасность Наличие помещений с постоянным пребыванием людей Уровень ответственности, коэффициент надежности 2.1. 2.2 2.3 3.2 ДН - Нормальный К=1					

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Таблица 1

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ ТРАСС ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ						
№ п/п	Наименование трасс	Протяженность трассы, м	Ширина полосы съемки, м	Масштаб съемки	Сечение рельефа, м	Дополнительные или особые требования
1	Водовод технической воды	13300	100	1:2000	0,5	-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 2

Номер схемы, чертежа, генплана, топо- основы	Площадка, вид и назначение проектируемых зданий и сооружений на ней, размер площадки, масштаб съемки, сечение рельефа	Класс ответственности	Стадность	Наличие подвалов, их глубина	Глубина закопленная фундамента	Тип фундамента	Нагрузка на фундамент, кН				Наличие		Допускаемая деформация основания (см)
							на одну опору	на 1 м длины	предельно платямая на грунты	мокрых технологич еских процессов	длинные скли	натворок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Линейные сооружения													
1	Водовод технической воды	пов.	-	-	1 м	-	20	-	-	-	-	-	-

* Глубина заложения фундаментов дана с учетом отсутствия на площадке насыпных грунтов и может уточняться после получения предварительных инженерно-геологических изысканий